


[混合机系列](#)[乳化机系列](#)[搅拌机系列](#)[混合器系列](#)[分散机系列](#)[过滤器系列](#)[阻火设备](#)[输送设备](#)[容器附件](#)[固定式顶多功能混合机](#)您的当前位置：[首页](#)>>[混合机系列](#) | [ミキサ](#) ->>[固定式顶多功能混合机](#)

## 固定式多功能混合机

大野多功能混合机由高剪切均质乳化机、高速分散器和特殊的锚式搅拌机组成的联合结构，因此，它的流体模型有了很大的变化。当均质混合器从罐底部连续向上抽吸并向水平喷射时，却遇到了锚式搅拌器沿周向旋转流在不同层高断面的垂直切割，使向水平的流模速度大大减弱并扭曲。高速分散器使物流中的粒子进一步分散、粉碎。因此，搅拌均质混合机强化了乳化、分散、均质、混合和粉碎的作用，其性能更为优越，国外称该机为“性能优良的万能机”。

该机犹如一个完整的加工厂，三种功能的设备也可分别单独使用及不同组合，为精细化工、化妆品及医药工业的粘性物料提供了快速而有效的混合、均质及乳化。



相关产品

[卧式螺带混合机](#)[升降式多功能混合机](#)[立式螺带混合机](#)[立式锥形混合机](#)

▶ 服务热线

TEL: 0513-85399888  
85399388  
85399300

FAX: 0513-85399333

MAIL: [drye@dryent.com](mailto:drye@dryent.com)

选择项：

- \* 工作容积从10L到10000L
- \* 常压或真空操作
- \* 冷热夹套
- \* 特殊的电控器
- \* 不同的设备材质选择

大容积生产一般采取固定式



[首页\(HOME\)](#) | [产品介绍](#) | [企业动态](#) | [DOWNLOAD PDF](#) | [联系我们](#) | [网站地图](#)

Copayright 日本独资·大野（南通）机械设备有限公司 苏ICP备09051231号